



中华人民共和国行业标准

CJ 28.1—91

环境卫生设施与设备图形符号 设 施 标 志

**Figure's signs of installation and equipment for
environmental sanitation Signs of installation**



1991-11-25 发布

1992-04-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

中华人民共和国行业标准

环境卫生设施与设备图形符号 设施标志

Figure' s signs of installation and equipment for CJ 28. 1—91
environmental sanitation Signs of installation


1 主题内容与适用范围





本标准规定了环境卫生设施的图形标志。
本标准适用于环境卫生部门或其它部门,是识别或指示环境卫生设施的标志。





2 一般规定





- 2.1 本标准图形标志的尺寸未作规定,为便于使用,应根据识读距离和设施大小确定相应尺寸,必须保持样图构成要素之间的比例。
- 2.2 除样图中已标明的红色外,本图形标志采用白色背景,蓝色图形和边框或采用蓝色背景,白色图形和边框,也可采用其它颜色,但应与环境颜色协调。
- 2.3 使用本图形标志时,可根据需要标示文字符号或文字说明,但不得在图形的边框内标示或说明。
- 2.4 图形标准必须保持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色不符合本标准有关规定时应及时修复或更换。





3 环境卫生设施图形标志





序号及名称	图 形 标 志	说 明
3.1 公共厕所		图形:男性正面全身剪影,女性正面全身剪影,中间竖线表示隔墙。 作用:表示公共厕所,作导向标志。 设置:设于公共厕所导向处。





序号及名称	图 形 标 志	说 明
3.2 男 厕 所		图形：男性正面全身剪影。 作用：用于公共厕所表示男厕所。加文字标志“小便池”则表示独立小便池。 设置：设于对应设施上。
3.3 女 厕 所		图形：女性正面全身剪影。 作用：用于公共厕所表示女厕所。 设置：设于对应设施上。
3.4 无 障 碍 通 道		图形：坐轮椅者。 作用：表示环境卫生设施中为残疾人设置的无障碍通道。 设置：设于进口处。
3.5 洗 手 处		图形：水龙头和手掌。 作用：指示洗手处，公共卫生设施中均可使用。 设置：设于洗手处。

序号及名称	图 形 标 志	说 明
3.6 方 向		图形:箭头,尖端顶角 84°~86°。 作用:指示设施的方向。 设置:设于标志牌上。
3.7 废物箱		图形:站立的人,一手臂外伸,近旁为废物箱,废物正掉入箱内。 作用:表示废物箱。 设置:设于废物箱上。
3.8 废物回收 (通用)		图形:不封闭环形箭头。 作用:表示废物回收通用设施,可加其它图形或文字表示废物回收的专用设施。 设置:设于废物回收设施上。
3.9 废物回收箱 (玻璃)		图形:玻璃瓶和回收标志。 作用:表示玻璃瓶、废玻璃专用回收箱。 设置:直接绘制在该回收箱上。

序号及名称	图 形 标 志	说 明
3.10 废物回收箱 (铝罐)		图形:铝罐和回收标志。 作用:表示铝罐专用回收箱。 设置:直接绘制在该回收箱上。
3.11 废物回收箱 (纸)		图形:废纸篓和回收标志。 作用:表示废纸专用回收箱。 设置:直接绘制在该回收箱上。
3.12 垃圾容器		图形:垃圾桶和一个正在倒垃圾的人。 作用:表示倒垃圾处和垃圾倒入容器。 设置:直接绘于该容器上或设于倒垃圾处。
3.13 垃圾倒口 垃圾倒口间		图形:一个正在向垃圾倒口处倒垃圾的人。 作用:表示垃圾倒口或垃圾倒口间。 设置:设于设施处。

序号及名称	图 形 标 志	说 明
3.14 垃圾容器 停放站(点)		图形:垃圾桶和垃圾箱侧视图,地面。 作用:表示垃圾容器停放站(点)。 设置:设于该设施处。
3.15 垃圾转运 设 施		图形:转运符号——两个首尾相接的半 圆形箭头构成环状;垃圾车。 作用:表示垃圾转运设施。 设置:设于设施处。
3.16 粪便转运 设 施		图形:转运符号:粪车。 作用:表示粪便转运设施。 设置:设于设施处。
3.17 车辆冲洗站		图形:轿车正面视图,两边喷水示意。 作用:表示车辆冲洗站。 设置:设于该设施入口处。

序号及名称	图 形 标 志	说 明
3.18 环卫停车场		图形：停车场标志、垃圾车。 作用：表示环卫停车场。 设置：设于该设施入口处。
3.19 环卫加油站		图形：附有环卫标志的加油机和软管。 作用：表示环卫加油站。 设置：设于该设施处。
3.20 计量处		图形：衡器。 作用：表示废弃物计量处。 设置：设于计量装置入口处。
3.21 环卫车辆 供水站(点)		图形：水龙头和环卫标志。 作用：表示洒水(冲洗)等环卫车辆供水站(点)。 设置：设于该设施处。

序号及名称	图 形 标 志	说 明
3.22 环卫工人 休息室		图形:一个坐在座椅上的人和环卫标志。 作用:表示环卫工人休息室。 设置:设于该设施处。
3.23 垃圾电梯		图形:电梯、垃圾袋。 作用:表示垃圾专用电梯。 设置:设于该电梯口。
3.24 垃圾间 垃圾容器间		图形:垃圾间和垃圾桶。 作用:表示垃圾间、垃圾容器间。 设置:设于该设施处。
3.25 放水冲洗		图形:水龙头、冲水示意。 作用:指示放水冲洗,使用时需加注说明方字,如:“请放水冲洗”等。 设置:设于需放水冲洗的设施。

序号及名称	图 形 标 志	说 明
3. 26 禁止倒垃圾		图形：一个正在倒垃圾的人，外加红色“禁止”标志。 作用：禁止倒垃圾。 设置：设于需要告诫公众禁止倒垃圾的场所。
3. 27 禁止入内		图形：男性剪影，双臂平伸，外加红色“禁止”标志。 作用：指示禁止公众入内。 设置：设于环卫设施中禁止进入的场所。
3. 28 禁止饮用		图形：水龙头和水杯，外加红色“禁止”标志。 作用：指示不适于饮用的水。 设置：设于该设施处。


附录 A 环境卫生行业标志

(补充件)

A1 本附录规定了环境卫生行业标志,目的是为实现环境卫生行业标志规范化,便于公众识别。

A2 本标志主要用于本标准中图形标志的辅助标志,以表明行业属性。同时也可单独使用于环境卫生管理机构(建筑物)、环境卫生设施、环境卫生机械与设备、服饰、纪念品、办公用品及其它具有环境卫生行业特征的场所。

A3 标志图形:本标志采用环卫二字汉语拼音字母“HW”构图。




A4 本标志的颜色一般采用白色背景,蓝色图形或蓝色背景,白色图形。特殊使用的场合可采用其它颜色。

A5 在绘制本标志图形时,应根据需要使用需要确定大小,并应遵守本图形各要素间的比例及位置关系,允许用打方格的方法绘制。

附录 B
图形标志应用示例
(参 考 件)

B1 公共厕所导向标志牌示例。(该标志牌包含图形标志、文字符号、英文符号、方向符号)



注：制作尺寸比例：长度 L 、宽度 $0.618L$ 、圆周半径 $\frac{1}{20}L$ 。

B2 图形标志与方向标志共同使用示例。 B3 图形标志、文字说明使用示例。

附加说明：

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部城镇环境卫生标准技术归口单位上海市环境卫生管理局归口。

本标准由贵阳市环境卫生科学研究所负责起草。

本标准主要起草人：李大年、马淑萍。

本标准委托贵阳市环境卫生科学研究所负责解释。